

TOTO

永くご愛用の水栓金具は
**お取り替えが
おすすめ!**

KITCHEN




BATHROOM



お取り替えしたその日から、すっきりピカピカ しかも **おトク!** で快適 ✨

水とお湯の使い分けがスムーズで、 ガス料金を「節約」できます。

水とお湯の境に「カチッ」とクリック感。レバー中央部まで水が出ます。



エコシングル水栓

約 **24%**
節ガス

節湯 C1 節湯 B

台付き1穴タイプ

台付き2穴タイプ

壁付きタイプ



浄水機能付水栓
(ハンドシャワー
マイクロソフト吐水タイプ)
TKS05308J ¥52,800
TKS05308Z ¥52,800



シングル混合水栓
(ハンドシャワー
マイクロソフト吐水タイプ)
TKS05305J ¥59,900
TKS05305Z ¥62,400



シングル混合水栓
一般地・寒冷地共用
TKS05301J ¥32,600



シングル混合水栓
一般地・寒冷地共用
TKS05310J ¥34,700



シングル混合水栓
一般地・寒冷地共用
TKS05311J ¥29,700
TKS05315J ¥29,600

特長

握る手になじむ ハンドルデザイン



手にフィットする形状で
ハンドル操作しやすくなりました。
また、なめらかなハンドル操作が
持続し、快適に使えます。

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

ホースが引き出しやすい ハンドシャワー



シャワーヘッドがコンパクトなので持ち
やすく、スッとスムーズに引き出せます。

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z

水はねしにくい マイクロソフトシャワーが進化



水はねしにく
さと洗浄力を
両立。食器洗
いに便利な
シャワーです。

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z

お掃除しやすいすっきりデザイン



縦ぎ目を減らし、汚れのふき取りやすさ
に配慮したゆるやかなカーブで
仕上げました。

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J


大きな釜も洗しやすい広々空間



吐水口の下には深く広々としたスペースを。
大きな調理道具もゆったり洗えます。

対象商品 TKS05308J/Z TKS05305J/Z
TKS05301J TKS05310J
TKS05311J TKS05315J

エコシングル®水栓による節ガス効果



従来のシングル混合水栓と比べて

約6,300円/年 おトク!

水道代 約1,600円
ガス代 約4,700円

「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。

大粒の水玉をスイングしながら勢よく吐水し、スプレーシャワーとミックスすることで、適度な刺激のある浴び心地を実現。



コンフォートウェーブシャワー

約35%
節水

コンフォート
ウェーブシャワー

スタンダードタイプ

アーチハンドル

【スパウト長さ 170 mm】



シャワーヘッド	品番・希望小売価格
コンフォートウェーブ 3モードめっき	TBV03404J/Z ¥58,600/¥61,900 (節水B)
コンフォートウェーブ めっき	TBV03403J/Z ¥54,400/¥57,700 (節水B)
コンフォートウェーブ	TBV03401J/Z ¥43,800/¥47,100 (節水B)
コンフォートウェーブ クリック	TBV03402J/Z ¥54,400/¥57,700 (節水A) (節水B) (節水C)



【スパウト長さ 70 mm】



シャワーヘッド	品番・希望小売価格
コンフォートウェーブ 3モードめっき	TBV03448J/Z ¥58,600/¥61,900 (節水B)
コンフォートウェーブ めっき	TBV03447J/Z ¥54,400/¥57,700 (節水B)
コンフォートウェーブ	TBV03445J/Z ¥43,800/¥47,100 (節水B)
コンフォートウェーブ クリック	TBV03446J/Z ¥54,400/¥57,700 (節水A) (節水B) (節水C)

シャワーヘッド	品番・希望小売価格
コンフォートウェーブ 3モードめっき	TBV03417J/Z ¥67,900/¥70,300 (節水B)
コンフォートウェーブ めっき	TBV03416J/Z ¥63,700/¥66,000 (節水B)
コンフォートウェーブ	TBV03414J/Z ¥53,100/¥55,400 (節水B)
コンフォートウェーブ クリック	TBV03415J/Z ¥63,700/¥66,000 (節水A) (節水B) (節水C)

特長

コンフォートウェーブシャワー



約35%
節水



コンフォート
ウェーブめっき



約48%
節水

コンフォート
ウェーブクリック
(手で出し止めでできます
洗髪やお掃除に便利!)



広い範囲に
勢よく広がる水で
快適な浴び心地

「節水」と「適度な刺激感」
を両立したシャワー

コンフォートウェーブ 3モードシャワー



3つの吐水モードを
選べる高機能シャワー



コンフォートウェーブ
「節水」と「適度な
刺激感」




アクティブウェーブ
爽快な刺激感




ウォームピラー
お湯に包まれるような
新感覚のシャワーで
高い温まり効果

<ウォームピラーの温まり効果>




従来シャワー
TMHG40CR



ウォームピラー
TBV03404J

測定条件
マネキン 胸部に
300mm離れた状態で
水を流し吐水10
秒後の温度を測定
室温: 22℃~24℃
水温: 42℃
流量: 8.3L/分

コンフォートウェーブシャワーによる節水効果



従来のシャワー+サーモスタット混合水栓と比べて

コンフォートウェーブシャワー使用時

約15,700円/年 おトク!

(約21,500円)

水道代 約5,500円(約7,500円)

ガス代 約10,200円(約14,000円)

※()はコンフォートウェーブクリックシャワーの場合

〈試算条件〉

(2020.12月現在)

※消費税率10%で試算しています。

設定(共通)
●年間使用日数 365日
●使用料金(水道)=265円[税込]/m³
※(社)日本バルブ工業会より
(ガス)=168円[税込]/m³
※(社)日本バルブ工業会より

浴室用水栓(シャワー)

●設定条件(従来水栓の場合)年間水使用量=約58,690L 年間ガス使用量=約174.1m³
※(国研)建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。

タイプ	仕様(削減率)
従来	サーモ水栓±10L/分シャワー ^{※1}
①節湯A1/A	手元一時止水機能あり(20%)
②節湯B1/B	8.5L/分以下節水シャワー(15%)
③コンフォートウェーブシャワー	6.5L/分(35%)
①③	①と③の組み合わせ(48%)

※1 1994~1997年商品(TM245CS)※節湯A1、B1の仕様は建築物エネルギー消費性能基準にて定められた節流水栓の構造または性能に基づく。節湯A、Bの仕様は(社)日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類および節湯効果に基づく。③は社内モニターによる参考値。(詳細はWEBサイトをご覧ください。)

キッチン用水栓

●設定条件(従来水栓の場合)年間水使用量=約35,806L 年間ガス使用量=約115.3m³
※(国研)建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。

タイプ	仕様(削減率)
従来	整流吐水シングル混合水栓 ^{※1}
①節湯B	5L/分以下節水シングル(17%)
②節湯C1	水優先吐水機能あり(9%) ^{※2}
①②	①と②の組み合わせ(24%)

※1 1985~1997年商品(TK231)※2 節湯C1の削減率は地域によって異なり、左記の削減率は東京が含まれる「地域6」の値。※節湯C1の仕様は建築物エネルギー消費性能基準にて定められた節流水栓の構造に基づく。節湯Bの仕様は(社)日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類および節湯効果に基づく。(詳細はWEBサイトをご覧ください。)

小型の浄水カートリッジを 水栓本体に内蔵したタイプです。

浄水器付水栓

ハンドシャワー付

ハンドシャワーなし




TKS05308J ¥52,800
TKS05308Z ¥52,800
(寒冷地用)

TKS05307J ¥42,200

特長


中空糸膜フィルター

赤さび・微細な粒子・
一般細菌などを取り除きます。



※画像・イラストはイメージです。

活性炭フィルター
カルキ臭・カビ臭・
溶解性鉛を
取り除きます。



● ミネラル成分そのまま通過

● 赤さび
配管の劣化などで
発生したさびです。

◆ 溶解性鉛
水道配管に使用されている
素材が原因になって水中に
溶け出した有害物質。

▲ 遊離残留塩素 (カルキ)
水に含まれる有機物やアンモニア
などが塩素と反応し、発生します。

● 一般細菌
自然界に存在する
さまざまな細菌です。

◆ 微細な粒子
水中を浮遊している微粒子。

■ カビ臭 (2-MIB)
富栄養化によって水中に
発生したプランクトンが
カビ臭物質を作るのが原因。

浄水カートリッジ(交換用)



標準タイプ(商品同梱品)

TH658S (1個入り) ¥4,450
TH658-1S (3個入り) ¥12,000
ろ過能力：5物質除去(農薬除去)
交換目安：約4カ月(10L/日の場合)

高性能タイプ(オプション)

TH658-2 (1個入り) ¥5,200
TH658-3 (3個入り) ¥14,700
ろ過能力：11物質除去
交換目安：約4カ月(10L/日の場合)

カートリッジの取り替え時期の目安

約4カ月 (10L/日使用の場合)

浄水カートリッジ交換もカンタン



ヘッドを左に回して
外す。



古くなった浄水カー
トリッジを取り出す。



新しい浄水カートリ
ッジを差し込む。



ヘッドをグリップに
取り付けて交換完了。

浄水カートリッジ取り替え時期表示



浄水カートリッジ取り替え時期を
右側の窓で確認できます。

※浄水カートリッジを
取り替える際、設定してください。
※浄水カートリッジの
寿命は約4カ月です。
(10L/日使用の場合)

カートリッジ定期宅配サービス(会員制)

定期的にカートリッジをお届けし、交換忘れがないように
するためのサービスです。入会時の登録料および年会費は無料です。

★ご指定の間隔でカートリッジをお届けします。
★ご指定月の前月に商品配送可否のご確認をします。

カートリッジ定期宅配サービス(会員制)への申込方法

TOTO メンテナンス(株)TOTO パーツセンター
TEL 0120-8282-55 FAX 0120-8272-99

受付時間 平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)



左記、フリーダイヤルのほか、TOTO パーツセンター
WEBショップ(QRコード)、WEBサイト
(<https://jp.toto.com/support/purchase>)
もしくは商品に同梱されている申込書からも簡単に申し込みいただけます。
※浄水カートリッジ定期宅配サービスは、
TOTO メンテナンス(株)TOTO パーツセンターが運営しています。

入会金・
年会費
無料!

全自動洗濯機に最適な 緊急止水弁付き洗濯機用水栓も品揃え。


緊急止水弁付き洗濯機用水栓 「ピタットくん」

「ピタットくん」

TW11R ¥7,900
TW11RF ¥7,900
(寒冷地用)



ホースが外れても
瞬時に止水。
全自動洗濯機との
組み合わせに最適です。



商品のお求め、ご相談は当店へ

ぜひお近くのショールームでお確かめください。

あなたもお近くの TOTOショールームへ足を運び、実際の
商品に触れてみてください。きっと知りたかったことや、
探していたものが見つかるはずですよ。



表示価格(2020年12月時点)はメーカー希望小売価格です。TOTO 株式会社
税抜き価格のみ表示しています。

当カタログ記載事項に関するご注意

●各商品は、仕様変更、価格改定となる場合があります。
●印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合
があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラ
ベルが貼付されている場合があります。●各商品は条件に
合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、
または施工業者にご用命ください。●日本国内専用商品です。

商品のお問い合わせ・ご相談は

一般のお客様は お客様相談室へ
受付時間：9:00~17:00
(夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く)

☎ 0120-03-1010 (トートー) FAX 0120-09-1010